



GREE is the NO.

brand of split air conditioners
in the world in 2024



2025

Κατάλογος Οικιακού Κλιματισμού



Το σπίτι μας είναι το βασίλειό μας. Δεν είναι ένας χώρος όπου απλά ζούμε, είναι το μέρος όπου θέλουμε να νιώσουμε την απόλυτη άνεση. Η άνεση απαιτεί τέλειο κλίμα και καθαρό αέρα. Η GREE, βάζοντας τις ανάγκες των πελατών της στο επίκεντρο, επενδύει στο σχεδιασμό κλιματιστικών τα οποία διαθέτουν φίλτρα τελευταίας τεχνολογίας, εστιάζοντας σε όλες τις πτυχές της ποιότητας του αέρα, της θερμοκρασίας και της υγρασίας. Δημιουργεί μια καλύτερη ποιότητα ζωής για κάθε άνθρωπο, για κάθε χώρο, σε όποιο μέρος του πλανήτη και εάν ζει. Έτσι μπορείτε να νιώθετε όχι μόνο την άνεση αλλά και ένα αίσθημα ευεξίας σε ένα χώρο με ιδανικές συνθήκες. Αποστολή της GREE είναι να κατασκευάσει προϊόντα τα οποία δημιουργούν το ιδανικό κλίμα σε κάθε χώρο.

Ξεχωρίζει για την υψηλή τεχνολογία των προϊόντων της, την καινοτομία και το διακριτικό σχεδιασμό τους. Συνδυάζει το πνεύμα καινοτομίας με το πάθος για ένα καλύτερο μέλλον. Η δέσμευσή της σε ότι κι αν κάνει είναι η προστασία του περιβάλλοντος και η απόλυτη ικανοποίηση των πελατών της.

Για τους λόγους αυτούς είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής συστημάτων κλιματισμού παγκοσμίως με πάνω από 400.000.000 ικανοποιημένους πελάτες σε περισσότερες από 160 χώρες. Ένα στα τρία κλιματιστικά που πωλούνται στον κόσμο, κατασκευάζονται από τη GREE!



Εγγύηση 5 Ετών: Η εταιρεία μας προσφέρει 5ετή εγγύηση για όλα τα ηλεκτρικά και μηχανικά μέρη της κλιματιστικής μονάδας, περιλαμβανομένου του συμπιεστή, εφόσον η εγκατάσταση και η συντήρηση έχουν γίνει από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Βασικές Λειτουργίες

Υγεία και Άνεση



Αυτόματη οριζόντια κίνηση πτερυγίων



Τρισδιάστατη ροή αέρα



Αυτόματη κατακόρυφη κίνηση πτερυγίων



Ροή αέρα μέχρι 10μέτρα



Λειτουργία προθέρμανσης



Πρόγραμμα νυχτερινής λειτουργίας



Λειτουργία γρήγορης ψύξης ή θέρμανσης



Αθόρυβη λειτουργία



Λειτουργία άνετου ύπνου



Λειτουργία 7 ταχυτήτων του ανεμιστήρα



Ειδικός σχεδιασμός κατά της μούχλας



Λειτουργία αφύγρανσης

Pular



Τέλειος συνδυασμός
αξιοπιστίας
και τεχνολογίας αιχμής



Λειτουργία I-feel

Το χειριστήριο στέλνει αυτόματα την θερμοκρασία και το κλιματιστικό ρυθμίζει την λειτουργία του για απόλυτη άνεση και απόδοση



Wifi

Μέσω Wi-Fi ελέγχετε τη μονάδα σας όπου κι αν βρίσκεστε.



Τεχνολογία Gold Plasma

Η τεχνολογία Gold Plasma εξασφαλίζει καθαρή ατμόσφαιρα απαλλαγμένη από σκόνη, μυρωδιές, και μικροοργανισμούς.



Αποφυγή μούχλας

Ειδικός σχεδιασμός κατά της μούχλας



Λειτουργία απουσίας

Το χειμώνα το κλιματιστικό δεν επιτρέπει την πτώση της θερμοκρασίας κάτω από τους 8°C

Μονάδα τοίχου



Parameter	Unit	Pular 9k	Pular 12K	Pular 16K	Pular 18K	Pular 21K	Pular 24K
Model		GWH09AGAXB-K6DNA1B/I	GWH12AGBXB-K6DNA1A/I	GWH18AGD-K6DNA1D/I	GWH18AGD-K6DNA1E/I	GWH24AGD-K6DNA1C/I	GWH24AGE-K6DNA1A/I
Cooling Capacity	W	2500	3200	4600	5300	6200	7100
Heating Capacity	W	2800	3400	5200	5600	6500	7800
Energy Class		A++/A+++	A++/A+++	A++/A+++	A++/A+++	A++/A+++	A++/A+++
Application Area	m ²	10-16	15-22	21-31	23-34	23-34	27-42
Indoor Unit Dimensions (W/H/D)	mm	704/260/185	779/260/185	982/311/221	982/311/221	982/311/221	1075/333/246
Outdoor Unit Dimensions (W/H/D)	mm	732/555/330	732/555/330	732/550/330	802/555/350	873/555/376	958/660/402
Refrigerant		R32	R32	R32	R32	R32	R32
Out. Diameter Liquid/Gas Pipes (BSA)	icnh	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	1/4"-1/2"	1/4"-5/8"
Max Distance Height/Length	m	10/15	10/20	10/25	10/25	10/25	10/25

Fairy



Ο κομψός σχεδιασμός
συναντά τις προηγμένες
λειτουργίες



Λειτουργία I-feel

Το χειριστήριο στέλνει
αυτόματα την
θερμοκρασία και το
κλιματιστικό ρυθμίζει την
λειτουργία του για
απόλυτη άνεση και
απόδοση




Wifi

Μέσω Wi-Fi ελέγχετε τη
μονάδα σας όπου κι αν
βρίσκεστε.



Τεχνολογία Gold Plasma

Η τεχνολογία Gold Plasma
εξασφαλίζει καθαρή
ατμόσφαιρα απαλλαγμένη
από σκόνη, μυρωδιές, και
μικροοργανισμούς.



Αποφυγή μούχλας

Ειδικός σχεδιασμός κατά
της μούχλας



Λειτουργία απουσίας

Το χειμώνα το
κλιματιστικό δεν επιτρέπει
την πτώση της
θερμοκρασίας κάτω από
τους 8°C

Μονάδα τοίχου



Parameter Model	Unit White / Charcoal	Fairy 9K GWH09ACCXB-K6DNA1Y/I	Fairy 12K GWH12ACC-K6DNA1F/I	Fairy 18K GWH18ACD-K6DNA1I/I	Fairy 24K GWH24ACE-K6DNA1I/I
Cooling Capacity	W-btu/h	2700-9212	3500-11942	5200-17742	7000-23884
Heating Capacity	W-btu/h	3000-10236	3670-12522	5300-18084	7400-25249
Energy Class		A++/A+++	A++/A+++	A++/A+++	A++/A+++
Application Area	m ²	12-18	16-24	23-34	27-42
Indoor Unit Dimensions (W / H / D)	mm	889/294/212	889/294/212	1013/307/221	1122/329/247
Outdoor Unit Dimensions (W / H / D)	mm	732/555/330	732/555/330	802/555/350	958/660/402
Refrigerant		R32	R32	R32	R32
Out. Diameter Liquid/Gas Pipes (BSA)	inch	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2	1/4"-5/8"
Max Distance Height/Length	m	10/15	10/15	10/25	10/25

Free Match Multi



Η ιδανική λύση με μία εξωτερική μονάδα



Λειτουργία I-feel

Το χειριστήριο στέλνει αυτόματα την θερμοκρασία και το κλιματιστικό ρυθμίζει την λειτουργία του για απόλυτη άνεση και απόδοση.




Wifi

Μέσω Wi-Fi ελέγχετε τη μονάδα σας όπου κι αν βρίσκεστε.



Τεχνολογία Gold Plasma

Η τεχνολογία Gold Plasma εξασφαλίζει καθαρή ατμόσφαιρα απαλλαγμένη από σκόνη, μυρωδιές, και μικροοργανισμούς.



Αποφυγή μούχλας

Ειδικός σχεδιασμός κατά της μούχλας.



Λειτουργία απουσίας

Το χειμώνα το κλιματιστικό δεν επιτρέπει την πτώση της θερμοκρασίας κάτω από τους 8°C.

Εξωτερικές μονάδες Multi

Τα πολυδαιρούμενα συστήματα FREE MATCH της GREE αποτελούν μια λύση φιλική προς το περιβάλλον και την ίδια στιγμή προσφέρουν την άνεση και την ευελιξία που αξίζει να έχει κάθε χώρος. Η GREE δεν σταματά ποτέ να δημιουργεί λύσεις για ένα άνετο περιβάλλον.

Τα πολυδαιρούμενα συστήματα FREE MATCH σας εξοικονομούν χώρο και μειώνουν τον θόρυβο γιατί λειτουργεί μόνο μια εξωτερική μονάδα. Κάθε εξωτερική μονάδα μπορεί να συνδυαστεί με έως και πέντε εσωτερικές μονάδες διαφορετικού είδους. Ανάλογα με τις ανάγκες σας έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε εσωτερικές μονάδες διαφόρων τύπων όπως μονάδες τοίχου, χωστές μονάδες (duct) και κασέτες 4 κατευθύνσεων.

Wifi

Το Wifi είναι ενσωματωμένο στα κλιματιστικά τύπου duct και wall, στα κλιματιστικά τύπου κασέτα απαιτείται η αγορά επιπρόσθετου εξοπλισμού.

Διαθέσιμες Εξωτερικές/Εσωτερικές μονάδες τοίχου

Type of Unit	Capacity / BTU			
Outdoor Unit	24.000	28.000	36.000	42.000
Indoor Unit				
Duct Type	9.000	12.000	18.000	24.000
Cassete Type	-	12.000	18.000	24.000
Wall Type	9.000	12.000	17.000	22.000

U Match



Ευέλικτες λύσεις για κάθε ανάγκη

- Εξοικονόμηση Ενέργειας
- Αθόρυβη Σχεδίαση
- Βελτιωμένη Άνεση
- Εύκολη Εγκατάσταση & Συντήρηση
- Αξιόπιστη Λειτουργία
- Έξυπνος Έλεγχος

Το ελαφρύ εμπορικό σύστημα HVAC U-Match 1:1 προσφέρει λύσεις κλιματισμού υψηλής ενεργειακής απόδοσης για ένα ευρύ φάσμα εμπορικών χρήσεων. Οι αντλίες θερμότητας U-Match μπορούν να συνδυαστούν με τρεις κομψές επιλογές χειρισμού αέρα εσωτερικού χώρου για να δημιουργήσουν το τέλειο σύστημα για εσάς. Επιλέξτε από κασέτα οροφής, χωστό ή δαπέδου/οροφής για να αποκτήσετε τη θέρμανση και την ψύξη που χρειάζεστε με στυλ που ταιριάζει στο χώρο σας.

Υψηλή ενεργειακή απόδοση

SEER έως 7,20 και ενεργειακή απόδοση με βαθμολογία A++ για ολόκληρη τη σειρά χάρη στο σύστημα all DC inverter και τη σχεδίαση του περιβλήματος υψηλής απόδοσης, που οδηγεί σε εξοικονόμηση ενέργειας 10% κατά μέσο όρο σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά.

Προστασία της Υγείας

Πολλαπλές μέθοδοι καθαρισμού αέρα για την εξασφάλιση ποιοτικού αέρα σε πραγματικό χρόνο. Παροχή φρέσκου αέρα για όλη τη γκάμα εσωτερικών μονάδων χρησιμοποιώντας υγιεινά και αποστειρωτικά αξεσουάρ.

Ήσυχη σχεδίαση

Τα πρωτότυπα σχεδιασμένα πτερύγια ανεμιστήρα και ο συμπιεστής χαμηλού θορύβου μειώνουν το επίπεδο ήχου της εσωτερικής μονάδας στα 28dB.

Άνεση

Η Gree υιοθέτησε διπλούς αισθητήρες θερμοκρασίας και υγρασίας υψηλής ακρίβειας ($\pm 0,5^{\circ}\text{C}$) για να ελέγχει πλήρως την επίδραση της υγρασίας στη θερμική άνεση, να μειώνει την υπερβολική αφύγρανση και να βελτιώνει σημαντικά το επίπεδο άνεσης μέσω της έξυπνης διόρθωσης της εσωτερικής θερμοκρασίας και υγρασίας.

Wi-Fi

Μονάδα Wifi για απομακρυσμένο έλεγχο μέσω εφαρμογής. Για ενεργοποίηση της λειτουργίας wifi, απαιτείται η αγορά επιπρόσθετου εξοπλισμού.

Διαθέσιμες Εξωτερικές/Εσωτερικές μονάδες

Type of Unit	Capacity / kW				
Outdoor Unit	3.5	5	7.1	10	12.5
Indoor Unit					
Duct Type	3.5	5	7.1	10	12.5
Cassete Type	3.5	5	7.1	10	12.5
Floor Ceiling Type	3.5	5	7.1	-	

Floor-Standing (Κολώνα)



Έξυπνη απόδοση

Η λειτουργία Anti-cold wind ρυθμίζει αυτόματα την ταχύτητα του εσωτερικού ανεμιστήρα κατά τη θέρμανση, αποφεύγοντας τη δημιουργία ρευμάτων αέρα. Παράλληλα, η παροχή αέρα 4 κατευθύνσεων εξασφαλίζει αποτελεσματικότερη διανομή του αέρα, ακόμα και σε μεγάλους χώρους.

Εύχρηστο προς τον χρήστη

Εξοπλισμένο με πάνελ αφής και ασύρματο τηλεχειριστήριο είναι εύκολο και πρακτικό στη χρήση. Χάρη στο ενσωματωμένο Wi-Fi, μπορείτε να ελέγχετε το κλιματιστικό από οποιοδήποτε σημείο.


Κομψός, Εργονομικός Σχεδιασμός

Με μοντέρνο και λιτό σχεδιασμό το κλιματιστικό αυτό ενσωματώνεται αρμονικά σε κάθε χώρο για καλύτερη εργονομία στη ροή αέρα.

Μονάδα τύπου Κολώνα Floor Standing



Parameter		Floor Standing 48K	
Model		GVH48ALXK-M6DNC7A/I	
Cooling Capacity	κW	12,5	
Heating Capacity	κW	14,5	
Energy Class		A++/A+++	
Application Area	m ²	55-85	
Indoor Unit Dimensions (W/H/D)	mm	587 / 1882 / 394	
Outdoor Unit Dimensions (W/H/D)	mm	1020 / 820 / 427	
Out. Diameter Liquid/Gas Pipes (BSA)		3/8" - 5/8"	
Refrigerant		R32	



OFFICES: MASTERSTAR TRADING LTD
Address Nicosia: Galileou 1, 2233, Latsia
Address Limassol: Alkidamou 4, 4101,
Agios Athanasios Industrial Area, Limassol
Tel: +357 22 717270 - **Email:** info@greecyprus.com

HELP LINE: 77771050